



DECYZJA

Na podstawie:

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 267),
- art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie

stwierdzam

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209B Przewież – Sucha Rzecznka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka od km 0+000 do km 31+916 realizowanej na działkach geod. nr 448, 144(część), 146/1(część), 143, 158(część), 163, 164, 1001, 214/2, 200/4, 406, 405, 418, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/9, 347/10, 347/12, 347/13, 347/16, 347/18, 1012, 121/4, 121/2, 1017/1, 1017/2, 609/5, 609/1, 609/2, 609/3, 610/8, 626(część), 610/6, 610/4, 1018/2, 1018/1 obręb ewidencyjny Serwy, Sucha Rzecznka, Gorczyca, Płaska, Mikaszówka, Gruszki, gmina Płaska leżącej na obszarze Natura 2000.

Na wniosek z dnia 06.07.2015 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16 – 300 Augustów, w dniu 08.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209B Przewież – Sucha Rzecznka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka od km 0+000 do km 31+916 realizowanej na działkach geod. nr 448, 144(część), 146/1(część), 143, 158(część), 163, 164, 1001, 214/2, 200/4, 406, 405, 418, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/9, 347/10, 347/12, 347/13, 347/16, 347/18, 1012, 121/4, 121/2, 1017/1, 1017/2, 609/5, 609/1, 609/2, 609/3, 610/8, 626(część), 610/6, 610/4, 1018/2, 1018/1 obręb ewidencyjny Serwy, Sucha Rzecznka, Gorczyca, Płaska, Mikaszówka, Gruszki, gmina Płaska leżącej na obszarze Natura 2000.

W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek



Urząd Gminy Płaska

- 2 -

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

1. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji, dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

3. Organy te wydały następujące opinie :

a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach postanowieniem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 24.07.2015r.) nr WSTI.4240.55.2015AN stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie 14 lipca 2015 r. (data wpływu 15.07.2015r.) nr NZ.436.1.23.2015 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie trwania postępowania nie wpłynęły żadne wnioski, skargi i zażalenia.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jak również opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, organ prowadzący postępowanie uznał zgodnie z nimi, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły poniższe fakty:

Organ przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy o oś. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przesądziły następujące przesłanki.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1209B Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka od km 0+000 do km 31+916 o długości 32 km. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: geod. 448, 144(część), 146/1(część), 143, 158(część), 163, 164, 1001, 214/2, 200/4, 406, 405, 418, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/9, 347/10, 347/12, 347/13, 347/16, 347/18, 1012, 121/4, 121/2, 1017/1, 1017/2, 609/5, 609/1, 609/2, 609/3, 610/8, 626(część), 610/6, 610/4, 1018/2, 1018/1 obręb ewidencyjny Serwy, Sucha Rzeczka, Gorczyca, Płaska, Mikaszówka, Gruszki, gmina Płaska Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie nawierzchni jezdni wraz z istniejącymi zjazdami. Poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, odtworzeniu rowów przydrożnych regulacji poboczy oraz budowie chodnika. Celem przedsięwzięcia jest również remont zjazdów, a przede wszystkim wymiana nawierzchni poprzez ułożenie nowej masy bitumicznej na gorąco i odpowiednie jej wyprofilowanie. Inwestycja związana będzie z następującymi robotami: roboty rozbiórkowe elementów drogi, roboty ziemne:



Urząd Gminy Płaska

- 3 -

- ułożenie nawierzchni asfaltowej, remont i przebudowa zjazdów,
- budowa chodnika.

W ramach prac inwestycyjnych planowane jest:

- a) wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na całym jej odcinku poprzez:
 - ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości około 150kg/m²,
 - ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,
 - b) przebudowa istniejących zjazdów w pasie remontowanej drogi,
 - c) wyprofilowanie zawyżonych poboczy, usunięcie z nich zakrzaczeń i zdjęcie warstwy humusu,
 - d) czyszczenie rowów oraz odtworzenie istniejących śladów rowów,
 - e) udrożnienie istniejących przepustów pod wjazdami,
 - f) regulacja skarp i przeciwskarp oraz usunięcie zakrzaczeń ze spalaniem na miejscu,
- Skarpy, przeciwskarpy i rowy, w ramach prac inwestycyjnych, zostaną oczyszczone, wyprofilowane, a następnie obłożone humusem i obsiane trawą. Istniejące przepusty, które mają uszkodzenia, spękania zostaną wymienione na nowe z rur PCV karbowanych, a przepusty, które są w dobrym stanie zostaną odtworzone poprzez oczyszczenie z namułu. W ciągu remontowanej drogi zostaną również wyremontowane zjazdy do pól, lasów i na skrzyżowaniach do granicy pasa drogowego.
- W celu zmniejszenia wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na komponenty środowiska, w trakcie trwania prac inwestycyjnych, jak i późniejszej eksploatacji, inwestor przewiduje zastosowanie następujących środków ochronnych:
- prace budowlane będą tak prowadzone aby unikać obsypywania drzew i krzewów;
 - ręcznie zostaną wykonane wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego roślin;
 - porządek na terenie budowy i jej zaplecza będzie utrzymany dzięki np. odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na odpady, sanitariatów i prowadzeniu właściwej gospodarki materiałowej;
 - dla ochrony i zmniejszenia zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków bytowo-gospodarczych na placach budowy zainstalowane będą przenośne sanitariaty; zachowana zostanie w 100% szczelność zastosowanych materiałów użytych w inwestycji, zapobiegająca przedostawaniu się wycieków z maszyn, pojazdów do wody;
 - przewożone w trakcie prac budowlanych sypkie materiały budowlane zabezpieczone będą przed pyleniem;
 - ze względu na przewidywane krótkotrwałe, lecz o większym nasileniu i poziomie hałasu oddziaływania akustycznego przenikającego do środowiska, roboty budowlane w pobliżu zabudowy mieszkalnej odbywać się będą jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6.00 - 18.00;
 - zaplecze wykonawstwa zlokalizowane będzie w możliwie dużej odległości od zabudowań mieszkalnych;
 - w trakcie realizacji robót wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa polskiego oraz prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska;
 - w okresie realizacji robót oraz do czasu ich zakończenia, wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych robót w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością;
- w ramach ochrony gleby przewiduje się zdjęcie warstw ziemi (humus), która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych. Wykonane wykopy spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac, jednakże po ich zakończeniu zakłócenia te



Urząd Gminy Płaska

- 4 -

znikną. Grunt z wykopów (tzw. urobek) zostanie ponownie wbudowany do wykopów;

- na budowie prowadzona będzie segregacja odpadów, a gromadzenie i przechowywanie odpadów odbywać się będzie w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca);

- odpady bytowe wyprodukowane przez pracowników będą zbierane w specjalnych pojemnikach na śmieci, a następnie wywiezione zostaną przez specjalistyczną firmę posiadającą uprawnienia.

Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami całe planowane przedsięwzięcie inwestycyjne, obok funkcji poprawy płynności ruchu, pozwoli na wzrost bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, zarówno w wyniku budowy chodnika, który wpłynie na bezpieczne poruszanie się pieszych jak i poprawa warunków poruszania się samych pojazdów. Zmiany takie przyczynią się jednocześnie do poprawy warunków ochrony środowiska. To polepszenie, obok ograniczenia do minimum sytuacji kolizyjnych pomiędzy pojazdami oraz pojazdami i pieszymi, objawi się również w poprawie płynności ruchu. To z kolei wpłynie na poprawę płynności przejazdu i przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji hałasu. Poprawa warunków ruchu na drodze będzie miała pozytywny wpływ na ograniczenie ilości wydostających się na jezdnię substancji ropopochodnych (wycieków paliw i olejów).

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska” (kod: PLB200002) wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.) oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Puszcza Augustowska” (kod: PLH200005).

Analizując oddziaływania względem uwarunkowań środowiskowych należy uznać, że w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie dojdzie do bezpośredniego oddziaływania na siedliska przyrodnicze i gatunki chronione w obszarze Natura 2000, bowiem na terenie przeznaczonym pod inwestycję i w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie zidentyfikowano przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Zasięg wszelkich oddziaływań związanych z projektowaną inwestycją ograniczy się do najbliższego otoczenia i będzie krótkotrwały, dlatego też ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia dla gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, że przyjęte przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko są wystarczające do zachowania spójności biocenotycznej na wymienionym obszarze.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko na etapie budowy, a oddziaływanie to będzie typowe dla tego typu prac. Utrudnienia powstające w okresie realizacji mogą występować przez okres trwania prac inwestycyjnych, lecz z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia będą one nieuniknione.

Ponadto, poprzez poprawę płynności ruchu zmniejszy się emisja hałasu do środowiska, a tym samym warunki akustyczne na terenach graniczących z inwestycją ulegną polepszeniu. W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jak i po zakończeniu prac i późniejszej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływania transgranicznego.

Przedłożone materiały dotyczące planowanej inwestycji oraz dane na temat środowiska



Urząd Gminy Płaska

- 5 -

objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pozwoliły dokonać całkowitej analizy jego oddziaływanie na wyznaczonym obszarze.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzam, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne, dlatego też postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska ug-plaska.pbip.pl w zakładce –Ochrona Środowiska – decyzje środowiskowe.

Sprawę prowadzi:

Robert Hańczuk - podinspektor ochrony środowiska UG Płaska pok. 01 – parter,
tel. (087) 643 90 65, e-mail: rolnictwo@plaska.pl

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
ul. Wojska Polskiego 54.
16 – 300 Augustów.
2. Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Portowa 22, 16-400 Suwałki.
4. Marszałek Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15 – 888 Białystok.
5. Gmina Płaska.

6. a/a.


WÓJT
Wiesław Gołaszewski

Sporządził: R. Hańczuk

07.08.2015 r. 

