

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **PRZEDMIAR- OBUDOWA KONTENERA**

Obiekt     TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ.. JAZY  
Budowa    OBUDOWA KONTENERA  
Inwestor   GMINA PŁASKA

Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy i nie stanowi on podstawy pełnej wyceny robót.

.

---

---

PŁASKA 11 sierpień 2012 r.

## TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ.. JAZY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>OBUDOWA KONTENERA</b>		
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	11,373
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	49,500
3	KNR 2-01 0310/01	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	11,373
4	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	0,035
5	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	9,035
6	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III	m3	7,425
		<b>ROBOTY FUNDAMENTOWE</b>		
7	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,096
8	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,486
9	KNR 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,459
10	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,011
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,061
12	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	7,740
13	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	7,740
14	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za monowanie słupów	kpl	6,000
15	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za kotwy do mocowania słupów	kpl	3,000
		<b>KONSTRUKCJA WIATY</b>		
16	KNR 2-21 0602/06	Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach z krawędziaków poz. zast	m3	0,285
17	KNR 2-21 0603/02	Oczepy z krawędziaków wieńczące pergoli i trejaży- poz. zast.	m3	0,191
18	KNR 2-21 0603/05	Ofacenie ścianek ażurowych Ściany i podłogi z desek 18x3	m	33,860
19	KNR 2-21 0603/05	Ofacenie ścianek ażurowych. Ściany i podłogi z desek 12x3	m	46,200
20	KNR 2-21 0603/05	Ofacenie ścianek ażurowych. Ściany i podłogi z desek 14x3	m	32,100
21	Kalkulacja indywidualna	wykonanie i montaż przesła zdejmowanego 3,28x1,03 - rama z rawedziaka 10x10 cm + wypełnienie -deski szer.12 i 18 cm + mocowanie i zasuwa.		

## TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ.. JAZY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
22	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków- analogia - impregnacja grzybobójcza, owadobójcza, ogniochronna np. Ogniochronem	m2	63,625
		<b>POSADZKI</b>		
23	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	1,348
24	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,674
25	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki	m3	0,674
26	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce piaskowej	m2	3,150