
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT- WIATA GRILLOWA

Obiekt TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. JAZY
Budowa WIATA GRILLOWA
Inwestor GMINA PŁASKA

Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy i nie stanowi on podstawy pełnej wyceny robót.

PŁASKA 6 sierpień 2012 r.

TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. JAZY

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|----|--------|
| | | WIATA GRILLOWA | | |
| | | ROBOTY ZIEMNE | | |
| | | Nr ST: I | | |
| 1 | KNR 2-01 0122/01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 16,441 |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 27,040 |
| 3 | KNR 2-01 0217/02 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,15m3 | m3 | 16,233 |
| 4 | KNR 2-01 0310/01 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 0,208 |
| 5 | KNR 2-01 0230/01 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) | m3 | 14,447 |
| 6 | KNR 2-01 0320/01 | Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m (Krotność= 0,25) | m3 | 14,447 |
| 7 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 14,447 |
| 8 | KNR 2-01 0415/02 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III | m3 | 1,994 |
| 9 | KNR 2-01 0415/02 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III- ziemia urodzajna | m3 | 4,056 |
| | | ROBOTY FUNDAMENTOWE | | |
| | | Nr ST: II | | |
| 10 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 0,208 |
| 11 | KNR 2-02 0202/01 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu | m3 | 1,134 |
| 12 | KNR 2-02 0210/03 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0,418 |
| 13 | KNR 2-02 0208/03 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0,429 |
| 14 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0,006 |
| 15 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0,052 |
| 16 | KNR 2-02 0603/07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 14,396 |
| 17 | KNR 2-02 0603/08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 14,393 |
| | | KONSTRUKCJA PALENISKA | | |
| | | Nr ST: III | | |
| 18 | KNR 2-02 0103/02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły kLINKIEROWEJ na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2,835 |
| 19 | KNR 2-02 0123/02 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 cegły | m2 | 1,930 |

TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. JAZY

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|--|-----|--------|
| 20 | KNR 2-02 0923/02 | Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną | m2 | 7,600 |
| 21 | KNR 2-21 0609/08 | Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na słupach | m2 | 0,884 |
| 22 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych | m3 | 0,260 |
| 23 | KNR 2-02 0205/01 | Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0,312 |
| 24 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 5,200 |
| 25 | KNR 2-02 1103/01 | Posadzki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej na płask- poz zast. cegła szmotowa | m2 | 2,600 |
| 26 | KNR 2-21 0609/08 | Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na słupach | m2 | 1,382 |
| | | KONSTRUKCJA WIATY Nr ST: III | | |
| 27 | KNR 2-02 0407/05 | Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej | m3 | 0,241 |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | DOPLATA ZA OSŁONĘ Z BLACHY NA SŁUP | szt | 4,000 |
| 29 | KNR 2-02 0407/05 | Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej | m3 | 0,207 |
| 30 | KNR 2-02 0408/01 | Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej | m3 | 0,136 |
| 31 | KNR 2-02 0408/03 | Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej | m3 | 0,559 |
| 32 | KNR 2-02 0408/02 | Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej | m3 | 0,158 |
| 33 | KNR 2-02 0409/06 | Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej | m3 | 0,105 |
| 34 | KNR 2-02 0410/01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej | m2 | 23,232 |
| 35 | KNR 2-02 0501/02 | Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną | m2 | 23,232 |
| 36 | KNR 2-02 0410/01 | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 23,232 |
| 37 | TZKNBK V 7-127/01 | Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie w zawijkę przy pochyleniu połaci do 85% | m2 | 23,232 |
| 38 | TZKNBK V 7-130/01 | Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach przy pochyleniu połaci do 85% | m2 | 23,232 |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za impregnację dachu do stanu trudnozapalności | m2 | 18,547 |
| 40 | KNR 2-02s 0506/01 | Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu do 25cm | m2 | 14,528 |

TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. JAZY

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|--|-----|--------|
| 41 | KNR 4-01 0631/01 | Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków- analogia - impregnacja grzybobójcza, owadobójcza, ogniochronna np. Ogniochronem | m2 | 70,472 |
| | | ELEMENTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE Nr ST: IV | | |
| 42 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za obejmę słupa 30x100x80 | szt | 8,000 |
| 43 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za obejmę słupa z płaskownika 40x80x8 | szt | 8,000 |
| 44 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za jarzmo I | szt | 16,000 |
| 45 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za jarzmo II | szt | 4,000 |
| 46 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za zamocowanie komina I | szt | 4,000 |
| 47 | Kalkulacja indywidualna | Dopłata za zamocowanie komina II | szt | 8,000 |
| 48 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż komina wraz z okapem i daszkami z blachy stalowej | kpl | 1,000 |
| 49 | Kalkulacja indywidualna | Narożnik z kątownika 40x40x5 osadzenie bez stali | m | 20,280 |
| 50 | Kalkulacja indywidualna | Ruszt grilowy łącznie z materiałem | szt | 6,000 |
| 51 | Kalkulacja indywidualna | Rama pod blat drewniany | szt | 6,000 |
| 52 | Kalkulacja indywidualna | Ruszt grilowy - blat z drewna dębowego | szt | 2,000 |