

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT - WIATA ROWEROWA**

Obiekt     TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. PANIEWO  
Budowa    WIATA ROWEROWA  
Inwestor   GMINA PŁASKA

Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy i nie stanowi on podstawy pełnej wyceny robót.

---

---

PŁASKA 11 sierpień 2012 r.

## TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. PANIEWO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>WIATA ROWEROWA</b>		
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	14,094
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	30,295
3	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3	13,944
4	KNR 2-01 0310/01	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	0,150
5	KNR 2-01 0230/01	Zасыpanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75)	m3	12,103
6	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m (Krotność= 0,25)	m3	12,103
7	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	12,103
8	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III	m3	1,991
9	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III- ziemia urodzajna	m3	4,544
		<b>ROBOTY FUNDAMENTOWE</b>		
10	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,150
11	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	1,087
12	KNR 2-02 0210/03	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,340
13	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm	m3	0,414
14	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,007
15	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,034
16	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	9,965
17	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	9,965
18	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za jarzma do mocowania słupów drewnianych	szt	3,000
19	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za jarzma do mocowania słupów drewnianych- pośrednich	szt	6,000
20	KNR 2-02 1217/04	Narożniki z kątownika 65x65x8mm	m	8,76
		<b>KONSTRUKCJA WIATY</b>		

## TEREN TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWY NAD JEZ. PANIEWO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-02 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,215
22	KNR 2-02 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,368
23	Kalkulacja indywidualna	DOPLATA ZA KLINY DREWNIANE DO MONTAŻU SŁUPÓW WG RYS.5A	szt	18,000
24	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,602
25	KNR 2-02 0406/05	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,399
26	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,455
27	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,081
28	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,067
29	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej- deski okapowe	m3	0,028
30	KNR 2-21 0603/02	Oczepy z krawędziaków wieńczące pergoli i trejaży	m3	0,05
31	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	25,872
32	KNR 2-02 0501/02	Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną	m2	25,872
33	KNR 2-02 0410/01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	25,872
34	TZKNBK V 7-127/01	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie w zawijkę przy pochyleniu połaci do 85%	m2	25,872
35	TZKNBK V 7-130/01	Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach przy pochyleniu połaci do 85%	m2	25,872
36	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za impregnację dachu do stanu trudnozapałności	m2	25,872
37	KNR 2-02s 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	10,416
38	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków- analogia - impregnacja grzybobójcza, owadobójcza, ogniochronna np. Ogniochronem	m2	134,148