Urząd Gminy Płaska

WÓJT GMINY PŁASKA
woj. podlaskie

Płaska, dnia 12.10.2017 r.

ROŚ.6220.I.09.2017

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 , art. 84 ust 1 i 2, art. 85 ust.1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2017, poz. 1405) w związku § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, 15 – 370 Białystok, ul. Bema 100 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżącego na obszarze Natura 2000.**

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżącego na obszarze Natura 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, 15 – 370 Białystok, ul. Bema 100 wystąpił z wnioskiem z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Płaska 18.09.2017 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej" realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżącego na obszarze Natura 2000.

Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami.

W oparciu o przedłożone dokumenty Wójt Gminy Płaska w dniu 19.09.2017 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2017, poz. 1405) w związku § 3 ust. 1 pkt. 37, Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) tj. "instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m^3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m^3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych". Dla przedmiotowego przedsięwzięcia liczba stron postępowania przekroczyła 20, w związku z czym, w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 kpa, strony zostały zawiadomione na każdym etapie postępowania administracyjnego przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Płaska, na stronie internetowej Gminy Płaska i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Płaska.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 19.09.2017 r. Wójt Gminy Płaska zawiadomił wszystkie strony biorące udział w postępowaniu o jego wszczęciu.

W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 19.09.2017 r. Wójt Gminy Płaska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw terenowych I w Suwałkach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania uzyskano:

1. Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach wydanej w dniu 2 października 2017 znak WSTI.4240.71.2017.AN, w której stwierdzono brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, wydanej w dniu 3 października 2017 r., znak: NZ.4461.33.2017, z której wynika brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.

I. Wójt Gminy Płaska po szczegółowej analizie zgromadzonych akt sprawy zważył co następuje:

1.Zgodnie z przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko, tj. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.Wskazane przez Inwestora przedsięwzięcie, pod nazwą: „Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i

dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej" realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżącego na obszarze Natura 2000, jest wymienione we wspomnianym wyżej rozporządzeniu w § 3 ust. 1 pkt. 37 tj. "instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m^3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m^3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych", określającym rodzaje przedsięwzięć, dla których organ ochrony środowiska może stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

3.W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ Wójt Gminy Płaska dokonał analizy przedsięwzięcia pod kątem zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Ww. przedsięwzięcie jest położone na Obszarze Natura 2000 - Ochrony ptaków - Puszcza Augustowska (PLB 200002) oraz Ochrony siedlisk - Ostoja Augustowska (PLH 200005).

Ze względu na charakter i lokalizacje inwestycji na obszarze Natura 2000 stwierdzono, że jej realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt dla ochrony których wyznaczony został wyżej wymieniony obszar.

Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać na inne obszary objęte formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

II. W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Płaska dokonał szczegółowej analizy zgromadzonych akt sprawy, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy OOŚ.

Analiza ta objęła:

1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

Zbiornik na olej napędowy o pojemności 5000 litrów umieszczony zostanie na terenie Placówki Straży Granicznej w Płaskiej na dz. nr geod. 407/2. W/w działka zabudowana jest budynkiem administracyjnym, mieszkalnym oraz garażowym.

Zbiornik zostanie umieszczony w odległości:

- ok. 8m od budynku garażowego;
- ok. 25m od budynku administracyjnego;
- ok. 25m od budynku mieszkalnego;
- ok. 5m od granicy działki;

Dane techniczne zbiornika:

- Średnica: ok. 2200 mm
- Wysokość: ok. 2500 mm
- Długość: ok. 3000 mm
- Materiał: Polietylen

Zbiornik przeznaczony będzie do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej.

2. W ramach rozwiązań chroniących środowisko zbiornik na olej napędowy zostaną wykonane w oparciu o technologie minimalizujące negatywny wpływ na środowisko poprzez: zastosowanie nowoczesnej technologii eliminującej uciążliwe zapachy, hałas oraz wysoką sprawność zbiornika wyposażonego w:

- dystrybutor paliwa;

- pompę elektryczną 230V;
- czujnik monitorujący przestrzeń między płaszczową;
- mechanizm przed przelaniem paliwa;
- instalację uziemienia.

Zastosowanie materiałów zapewniających szczelność zbiornika, czujnika monitorującego przestrzeń między płaszczową, mechanizmu przed przelaniem paliwa na wypadek awarii mogących prowadzić do skażenia gruntu.

3.Wykorzystywania zasobów naturalnych.

Zbiornik zostanie ustawiony na działce nr 407/2 o pow. 9600 m^2 na terenie utwardzonym o pow. ok. 15m^2. Nieruchomość użytkowna jest przez Placówkę Straży Granicznej. W ramach prowadzonych robót nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej, czy innej ingerencji w otaczające środowisko.

W związku z realizacją inwestycji przeprowadzone zostaną prace budowlane polegające na doprowadzeniu instalacji elektrycznej umożliwiającej użytkowanie zbiornika oraz oświetlenie terenu.

Montaż zbiornika nie naruszy stanu zasobów miejscowych surowców, w tym wody i kruszywa budowlanego.

4.Emisji i występowania innych uciążliwości.

W czasie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Podczas robót budowlanych może dojść do chwilowego zwiększenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z pracujących maszyn budowlanych i środków transportu oraz pylenia będącego skutkiem prac ziemnych i układania rurociągu. Uciążliwość generowanego w tej fazie hałasu związana jest z faktem, iż praca wielu maszyn na krótkim odcinku odbywa się jednocześnie. Poziom natężenia dźwięku w miejscu prowadzenia prac może wahać się pomiędzy 80 a 120 dB. Z tego względu prace prowadzone będą w porze dziennej. Odpady powstające w czasie budowy to głównie odpady z grupy 20 01 03 (niesegregowane odpady komunalne). Będą zagospodarowane zgodne z ustawą o odpadach i rozporządzeniami Ministra Środowiska dotyczącymi gospodarki odpadami.

5.Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Nie występuje ryzyko poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

6.Usytuowanie przedsięwzięcia:

a) Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży.

c) Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich lub leśnych.

d) Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) Planowane zamierzenie inwestycyjne leży na obszarach chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody - Obszar Natura 2000 - Ochrony ptaków - Puszcza Augustowska (PLB 200002) oraz Ochrony siedlisk - Ostoja Augustowska (PLH 200005.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na lokalizację obszarze oraz zakres oddziaływania, nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony, których wyznaczony został wyżej wymieniony obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

g) W sąsiedztwie przebudowywanego przedsięwzięcia znajdują się obecnie pola uprawne, łąki, zagajniki, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

h) Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior,

i) Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach ochrony uzdrowiskowej.
7. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1) i 2), wynikającego z:
a).Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w gminie Płaska w miejscowości Płaska. Sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, tereny rolne oraz nieużytki.
b).Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.
Przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację w odległości ponad 20 km od granicy Państwa nie będzie oddziaływać transgranicznie.
c).Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
W ramach projektowanego przedsięwzięcia będzie montaż zbiornika na olej napędowy o pojemności 5000 litrów o danych technicznych zbiornika:

- Średnica: ok. 2200 mm
- Wysokość: ok. 2500 mm
- Długość: ok. 3000 mm
- Materiał: Polietylen

Zbiornik przeznaczony będzie do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej.
Czasowa zajętość terenu wystąpi tylko w okresie realizacji. Po realizacji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu ok. około 15 m^2 w. Po zakończeniu montażu teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Stała zajętość terenu pod inwestycję: średnica: ok. 2200 mm oraz długość: ok. 3000 mm pod zbiornik.
e).Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
W czasie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Podczas robót budowlanych może dojść do chwilowego zwiększenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z pracujących maszyn budowlanych i środków transportu oraz pylenia będącego skutkiem prac ziemnych. Uciążliwość generowanego w tej fazie hałasu związana jest z faktem, iż praca wielu maszyn na krótkim odcinku odbywa się jednocześnie. Poziom natężenia dźwięku w miejscu prowadzenia prac może wahać się pomiędzy 80 a 120 dB. Z tego względu prace prowadzone będą w porze dziennej. Odpady powstające w czasie budowy to głównie odpady z grupy 17 09 04 (niesegregowane odpady komunalne). Będą zagospodarowane zgodne z ustawą o odpadach i rozporządzeniami Ministra Środowiska dotyczącymi gospodarki odpadami. W przypadku prowadzonej działalności źródłem hałasu będzie praca samochodów Straży Granicznej.
Na podstawie danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można wnioskować, iż realizacja przedsięwzięcia, jego eksploatacja, jak również ewentualna jego likwidacja w przyszłości, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie poszczególnych komponentów środowiska (substancji: emisji gazów i pyłów, odpadów, ścieków oraz energii w postaci: hałasu, pól elektromagnetycznych, ciepła). Dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.
8. Rozpatrzono ww. uwarunkowania oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach wydanej w dniu 2 października 2017 znak WSTI.4240.71.2017.AN oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, wydanej w dniu 3 października 2017 r., znak: NZ.4461.33.2017, w których Organy te nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomieniem z dnia 05.10.2017 r. poinformowane zostały o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez obwieszczenie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie zapoznała się z zebranymi dokumentami, jak również nie wniesiono uwag i wniosków.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa).
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna przez okres 4 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Sprawę prowadzi:
Robert Hańczuk - inspektor ochrony środowiska UG Płaska pok. 01 – parter,
tel. (087) 643 90 65, e-mail: rolnictwo@plaska.pl.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Maciej Zdancewicz

Otrzymują:
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza,
15 – 370 Białystok, ul. Bema 100.
2. A/a.
Do wiadomości:
1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Augustowie
ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827) wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji.