

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Suwałki, 2019-01-21


15-554 Białystok

Dojlidy Fabryczne 23

S.5152.16.2019.PK

DECYZJA

pozwolenie



Załączniki:

1. pozwolenie oświetlenie Rudawka.(143142\_255625).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu


Data złożenia podpisu: 2019-01-21T08:26:17.560Z

**Podpis elektroniczny**

Białystok, 21-01-2019 r.

**PODLASKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
DELEGATURA w SUWAŁKACH  
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13  
tel./fax 87/566-37-41**

**S.5152.16.2019.PK**



### **POZWOLENIE**

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt.1, ust. 5 *Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz §13 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, ust. 2 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 3 *Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) **po rozpatrzeniu wniosku** Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska **z dnia 11.01.2019 r.** (data wpł. 16.01.2019 r.) **w sprawie wydania pozwolenia na** prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicy na dz. nr ewid. 121 i 350 w miejscowości Rudawka, gm. Płaska, w oparciu o załączony projekt budowlany. *Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicy w msc. Rudawka, gm. Płaska. Linie kablowe nN-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi; Lokalizacja: Rudawka gm. Płaska, dz. nr 121 i 350; Inwestor: Gmina Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska; Autor: mgr inż. Marian Malinowski, upr. nr PDL/0137/POOE/11 i PDL/IE/0004/12, Suwałki, 10 stycznia 2019 r.*

### **pozwalam**

Gminie Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicy na dz. nr ewid. 121 i 350 w miejscowości Rudawka, gm. Płaska, w oparciu o załączony projekt budowlany. *Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicy w msc. Rudawka, gm. Płaska. Linie kablowe nN-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi; Lokalizacja: Rudawka gm. Płaska, dz. nr 121 i 350; Inwestor: Gmina Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska; Autor: mgr inż. Marian Malinowski, upr. nr PDL/0137/POOE/11 i PDL/IE/0004/12, Suwałki, 10 stycznia 2019 r.*

### **Pozwolenie niniejsze określa warunki polegające na obowiązku:**

- pisemnego zawiadomienia o faktycznym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

### **Termin ważności pozwolenia: do 30.09.2022 r.**

*Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.*

### **UZASADNIENIE**

W dniu 16 stycznia 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Gminy Płaska o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicy na dz. nr ewid. 121 i 350 w miejscowości Rudawka, gm. Płaska. Działki nr ewid. 121, 350 w miejscowości Rudawka znajdują się na obszarze zespołu Kanału Augustowskiego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Kl. WKZ 534/5/d/79 z dn. 9.02.1979 r. W związku z powyższym teren planowanej inwestycji objęty jest prawną ochroną konserwatorską, w oparciu o art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



Planowana inwestycja polegać będzie na budowie linii kablowych nN-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi. Zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe CC 7m/76/176/2 o wys. 7 m z wysięgnikiem W1R1 na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawą BRP 102 T 25 1xLED55/740 DM. Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie kablem YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3 mm z istniejącej linii nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 7-1166 Rudawka 2. Planowana inwestycja jest dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego, nie wpłynie negatywnie na zabytek jakim jest Kanał Augustowski. Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13 w terminie 14 dni od daty doręczenia. Jednocześnie organ poucza, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

**Anetta Ejdulis**  
Kierownik Delegatury

#### Załącznik:

1. Projekt budowlany. Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicy w msc. Rudawka, gm. Płaska. Linie kablowe nN-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi; Lokalizacja: Rudawka gm. Płaska, dz. nr 121 i 350; Inwestor: Gmina Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska; Autor: mgr inż. Marian Malinowski, upr. nr PDL/0137/POOE/11 i PDL/IE/0004/12, Suwałki, 10 stycznia 2019 r.- 1 egz.

#### Otrzymuje:

Gmina Płaska  
Płaska 53, 16-326 Płaska

#### Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Augustowie  
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów

Del. WUOZ w Suwałkach –a/a.

Decyzja uprawomocniła się

dnia 1 lutego 2019r.  
data 1.02.2019r. podpis 

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w Białymstoku  
DELEGATURA W SUWAŁKACH  
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13  
tel./fax 3. 830-3/-42

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 ze zm.).

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uzyskanie pozwolenia WKZ na podjęcie robót budowlanych nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Sprawę prowadzi:

st. insp. ochrony zabytków Patrycja Kopiczko

#### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23 jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: [iod@wuoz.bialystok.pl](mailto:iod@wuoz.bialystok.pl)
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
  - sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.



Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP25370732

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY PŁASKA

Identyfikator adresata: 2001062

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator nadawcy: wuozbialystok

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2019-01-21T09:33:49.648

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-01-21T09:33:49.648

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK37105741

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 37105741

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-46afaff1-1d57-11e9-aa66-0050569a6001 :

referencja ID-46afd700-1d57-11e9-aa66-0050569a6001 : e-%20pozwolenie.xml

referencja ID-46be55f2-1d57-11e9-aa66-0050569a6001 : #ID-46be55f0-1d57-11e9-aa66-0050569a6001